

Drehriegel Pr20.1 L18

1-100



Vorteile

- Für Einbauöffnung Pr20.1.
- IP65/67 nach DIN EN 60529 (optional).
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch Erdungsfeder oder Erdungsmutter.
- Auf Wunsch vormontiert lieferbar.
- Der Drehriegel kann mit montierter Zunge in der Einbauöffnung verschraubt werden.

Werkstoffe

- **Gehäuse:** GDZn, verchromt oder schwarz oder PA, schwarz
- **Befestigungsmuttern:** Stahl verzinkt
- **Erdungsmutter:** GDZn roh
- **Erdungsfeder:** Edelstahl

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 8mm

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit Betätigung und Zunge.

1. Befestigungsmutter
2. Erdungsmutter
3. Erdungsfeder

Drehriegel-Gehäuse Ø28x4 + Mutter

	Produktnummer	Material	Oberfläche	Erdungsart	Montageart	Liefereinheit
a)	200-9001.00-00000	GDZn	verchromt	-	anschraubbar	10 Stck
a)	200-9002.00-00000	GDZn	verchromt	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck

	Produktnummer	Material	Oberfläche	Erdungsart	Montageart	Liefereinheit
a)	200-9062.00-00000	GDZn	verchromt	Erdungsfeder	anschraubbar	10 Stck
a)	200-9048.00-00000	GDZn	schwarz	-	anschraubbar	10 Stck
a)	200-9049.00-00000	GDZn	schwarz	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck
a)	200-9063.00-00000	GDZn	schwarz	Erdungsfeder	anschraubbar	10 Stck
a)	200-9004.00-00000	PA	schwarz	Erdungsfeder	anschraubbar	10 Stck

Drehriegel-Gehäuse Ø30x4 + Mutter

	Produktnummer	Material	Oberfläche	Erdungsart	Montageart	Liefereinheit
b)	200-9045.00-00000	GDZn	verchromt	-	anschraubbar	10 Stck
b)	200-9046.00-00000	GDZn	verchromt	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck
b)	200-9054.00-00000	GDZn	schwarz	-	anschraubbar	10 Stck
b)	200-9055.00-00000	GDZn	schwarz	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck

Drehriegel Gehäuse Ø32x6 + Mutter

	Produktnummer	Material	Oberfläche	Erdungsart	Montageart	Liefereinheit
c)	200-9005.00-00000	GDZn	verchromt	-	anschraubbar	10 Stck
c)	200-9006.00-00000	GDZn	verchromt	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck
c)	200-9050.00-00000	GDZn	schwarz	-	anschraubbar	10 Stck
c)	200-9051.00-00000	GDZn	schwarz	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck
c)	200-9007.00-00000	PA	schwarz	-	anschraubbar	10 Stck
c)	200-9008.00-00000	PA	schwarz	Erdungsfeder	anschraubbar	10 Stck

Drehriegel-Gehäuse □30x6 + Mutter

	Produktnummer	Material	Oberfläche	Erdungsart	Montageart	Liefereinheit
d)	200-9009.00-00000	GDZn	verchromt	-	anschraubbar	10 Stck
d)	200-9010.00-00000	GDZn	verchromt	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck
d)	200-9052.00-00000	GDZn	schwarz	-	anschraubbar	10 Stck
d)	200-9053.00-00000	GDZn	schwarz	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck

Drehriegel-Blindverschraubung Ø28x4 + Mutter

	Produktnummer	Material	Oberfläche	Montageart	Liefereinheit
e)	235-9209.00-00000	GDZn	schwarz	anschraubbar	10 Stck

