

Drehriegel Pr20.1 L18

1-100



Vorteile

- Für Einbauöffnung Pr20.1.
- IP65/67 nach DIN EN 60529 (optional).
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch Erdungsfeder oder Erdungsmutter.
- Auf Wunsch vormontiert lieferbar.
- Der Drehriegel kann mit montierter Zunge in der Einbauöffnung verschraubt werden.

Werkstoffe

- **Gehäuse:** GDZn, verchromt oder schwarz oder PA, schwarz
- **Befestigungsmuttern:** Stahl verzinkt
- **Erdungsmutter:** GDZn roh
- **Erdungsfeder:** Edelstahl

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 8mm

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit Betätigung und Zunge.

1. Befestigungsmutter
2. Erdungsmutter
3. Erdungsfeder

Drehriegel-Gehäuse Ø28x4 + Mutter

| | Produktnummer | Material | Oberfläche | Erdungsart | Montageart | Liefereinheit |
|----|-------------------|----------|------------|---------------|--------------|---------------|
| a) | 200-9001.00-00000 | GDZn | verchromt | - | anschraubbar | 10 Stck |
| a) | 200-9002.00-00000 | GDZn | verchromt | Erdungsmutter | anschraubbar | 10 Stck |

| | Produktnummer | Material | Oberfläche | Erdungsart | Montageart | Liefereinheit |
|----|-------------------|----------|------------|---------------|--------------|---------------|
| a) | 200-9062.00-00000 | GDZn | verchromt | Erdungsfeder | anschraubbar | 10 Stck |
| a) | 200-9048.00-00000 | GDZn | schwarz | - | anschraubbar | 10 Stck |
| a) | 200-9049.00-00000 | GDZn | schwarz | Erdungsmutter | anschraubbar | 10 Stck |
| a) | 200-9063.00-00000 | GDZn | schwarz | Erdungsfeder | anschraubbar | 10 Stck |
| a) | 200-9004.00-00000 | PA | schwarz | Erdungsfeder | anschraubbar | 10 Stck |

Drehriegel-Gehäuse Ø30x4 + Mutter

| | Produktnummer | Material | Oberfläche | Erdungsart | Montageart | Liefereinheit |
|----|-------------------|----------|------------|---------------|--------------|---------------|
| b) | 200-9045.00-00000 | GDZn | verchromt | - | anschraubbar | 10 Stck |
| b) | 200-9046.00-00000 | GDZn | verchromt | Erdungsmutter | anschraubbar | 10 Stck |
| b) | 200-9054.00-00000 | GDZn | schwarz | - | anschraubbar | 10 Stck |
| b) | 200-9055.00-00000 | GDZn | schwarz | Erdungsmutter | anschraubbar | 10 Stck |

Drehriegel Gehäuse Ø32x6 + Mutter

| | Produktnummer | Material | Oberfläche | Erdungsart | Montageart | Liefereinheit |
|----|-------------------|----------|------------|---------------|--------------|---------------|
| c) | 200-9005.00-00000 | GDZn | verchromt | - | anschraubbar | 10 Stck |
| c) | 200-9006.00-00000 | GDZn | verchromt | Erdungsmutter | anschraubbar | 10 Stck |
| c) | 200-9050.00-00000 | GDZn | schwarz | - | anschraubbar | 10 Stck |
| c) | 200-9051.00-00000 | GDZn | schwarz | Erdungsmutter | anschraubbar | 10 Stck |
| c) | 200-9007.00-00000 | PA | schwarz | - | anschraubbar | 10 Stck |
| c) | 200-9008.00-00000 | PA | schwarz | Erdungsfeder | anschraubbar | 10 Stck |

Drehriegel-Gehäuse □30x6 + Mutter

| | Produktnummer | Material | Oberfläche | Erdungsart | Montageart | Liefereinheit |
|----|-------------------|----------|------------|---------------|--------------|---------------|
| d) | 200-9009.00-00000 | GDZn | verchromt | - | anschraubbar | 10 Stck |
| d) | 200-9010.00-00000 | GDZn | verchromt | Erdungsmutter | anschraubbar | 10 Stck |
| d) | 200-9052.00-00000 | GDZn | schwarz | - | anschraubbar | 10 Stck |
| d) | 200-9053.00-00000 | GDZn | schwarz | Erdungsmutter | anschraubbar | 10 Stck |

Drehriegel-Blindverschraubung Ø28x4 + Mutter

| | Produktnummer | Material | Oberfläche | Montageart | Liefereinheit |
|----|-------------------|----------|------------|--------------|---------------|
| e) | 235-9209.00-00000 | GDZn | schwarz | anschraubbar | 10 Stck |

