

Drehriegel mit Vierkant-Gewindestange Pr20.1

1-100.02



Vorteile

- Flacher Drehriegel für die Einbauöffnung Pr20.1.
- Vierkant-Gewindestange 40mm.
- Verstellbarkeit der Zunge durch Mitnehmer für Standardzungen 2-151.02 und Flügelzungenadapter mit H-Maß Justierung 2-151.01.
- IP65 nach DIN EN 60529.
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch Erdungsfeder oder Erdungsmutter.

Werkstoffe

- **Gehäuse und Betätigung:** GDZn, verchromt
- **Befestigungsmutter:** Stahl, verzinkt
- **Erdungsmutter:** GDZn, verzinkt
- **Erdungsfeder:** Edelstahl
- **O-Ring:** NBR

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 8mm

Vormontiert **ohne** Zunge.

1. 2-151.02
2. 2-151.01
3. Zunge

Drehriegel mit Betätigung

	Produktnummer	Betätigung	Erdungsart	Montageart	Liefereinheit
a)	100-9801.00-11940	Vierkant 7mm	-	anschraubbar	10 Stck
b)	100-9801.00-12040	Vierkant 8mm	-	anschraubbar	10 Stck

	Produktnummer	Betätigung	Erdungsart	Montageart	Liefereinheit
c)	100-9801.00-12140	Dreikant 7mm	-	anschraubbar	10 Stck
d)	100-9801.00-12240	Dreikant 8mm	-	anschraubbar	10 Stck
e)	100-9801.00-12340	Doppelbart 3mm Dorn	-	anschraubbar	10 Stck
f)	100-9801.00-12440	Doppelbart 5mm Dorn	-	anschraubbar	10 Stck
g)	100-9801.00-12540	Sechskant SW11	-	anschraubbar	10 Stck
a)	100-9802.00-11940	Vierkant 7mm	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck
b)	100-9802.00-12040	Vierkant 8mm	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck
c)	100-9802.00-12140	Dreikant 7mm	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck
d)	100-9802.00-12240	Dreikant 8mm	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck
e)	100-9802.00-12340	Doppelbart 3mm Dorn	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck
f)	100-9802.00-12440	Doppelbart 5mm Dorn	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck
g)	100-9802.00-12540	Sechskant SW11	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck
a)	100-9803.00-11940	Vierkant 7mm	Erdungsfeder	anschraubbar	10 Stck
b)	100-9803.00-12040	Vierkant 8mm	Erdungsfeder	anschraubbar	10 Stck
c)	100-9803.00-12140	Dreikant 7mm	Erdungsfeder	anschraubbar	10 Stck
d)	100-9803.00-12240	Dreikant 8mm	Erdungsfeder	anschraubbar	10 Stck
e)	100-9803.00-12340	Doppelbart 3mm Dorn	Erdungsfeder	anschraubbar	10 Stck
f)	100-9803.00-12440	Doppelbart 5mm Dorn	Erdungsfeder	anschraubbar	10 Stck
g)	100-9803.00-12540	Sechskant SW11	Erdungsfeder	anschraubbar	10 Stck

