

Schwenkhebel RS 105 für iLOQ Halbzylinder S50, RC2

2-105



Vorteile

- Passend für iLOQ S50 Halbzylinder (D50S.111.SD und D50S.511.SD).
- Federgelagerter aufspringender Griff.
- Durch eine Falle gegen Aufbruch gesichert.
- Sicherheitsgetestet analog DIN EN 1630 RC2.
Nur in Verbindung mit Profil-Halbzylindern nach DIN 18252.
- IP65 nach DIN EN 60529.
- Rechts / links einsetzbar.
- Anklappsicherung (schützt Mulde vor verkratzen).

Werkstoffe

- **Schwenkhebel, Mulde und Kappe:** GDZn, schwarz

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 3mm

1. Hub 18mm
2. Lichte Höhe

Um rechte und linke Türen gleich zu gestalten, sind auch 2 Ausbrüche mit □46, symmetrisch zur Türmitte möglich.

3. Halbzylinder iLOQ gehört nicht zum Lieferumfang. Erhältlich unter www.iloq.com

Schwenkhebel für iLOQ S50

	Produktnummer	Kappe innen	Montageart	Liefereinheit
a)	207-9141.00-09005	□46	anschraubbar	1 Stck



