

Verschwindsscharnier Pr03 120°

4-120



Vorteile

- Für aufliegende Türen.
- Scharnier nicht sichtbar.
- Abkantung 18 mm.
- Rechts / links einsetzbar.
- Öffnungswinkel 120°.
- Rahmenteil anschraub- oder anschweißbar.

Werkstoffe

- **Rahmenteil:** Stahl, verzinkt oder Stahl, roh
- **Türteil:** Stahl, roh
- **Stifte und Sicherungsring:** Stahl, verzinkt
- **O-Ring:** NBR

Anmerkungen



Verschwindsscharnier

	Produktnummer	Ausführung	Oberfläche Rahmenteil	Ausführung Stift	Montageart Rahmenteil	Liefereinheit
a)	216-9001.00-00000		roh	ohne Nut	anschweißbar	10 Stck
b)	216-9009.00-00000		roh	mit Nut inkl. Sicherungsscheibe DIN6799	anschweißbar	10 Stck
c)	216-9009.00-00001		roh	mit Nut inkl. O-Ring	anschweißbar	10 Stck
d)	216-9020.00-00000	verstärkt	roh	ohne Nut	anschweißbar	10 Stck

	Produktnummer	Ausführung	Oberfläche Rahmenteil	Ausführung Stift	Montageart Rahmenteil	Liefeinheit
e)	216-9018.00-00000	verstärkt	verzinkt	mit Nut inkl. Sicherungsscheibe DIN6799	anschweißbar	10 Stck
f)	216-9018.00-00001	verstärkt	verzinkt	mit Nut inkl. O-Ring	anschweißbar	10 Stck
g)	216-9002.00-00000		verzinkt	ohne Nut	anschraubbar	10 Stck
h)	216-9010.00-00000		roh	mit Nut inkl. Sicherungsscheibe DIN6799	anschraubbar	10 Stck
i)	216-9010.00-00001		roh	mit Nut inkl. O-Ring	anschraubbar	10 Stck
j)	216-9021.00-00000	verstärkt	verzinkt	ohne Nut	anschraubbar	10 Stck
k)	216-9019.00-00000	verstärkt	verzinkt	mit Nut inkl. Sicherungsscheibe DIN6799	anschraubbar	10 Stck
l)	216-9019.00-00001	verstärkt	verzinkt	mit Nut inkl. O-Ring	anschraubbar	10 Stck

