

Verschwindsscharnier Pr03 120°

4-124.01



Vorteile

- Für aufliegende Türen.
- Scharnier nicht sichtbar.
- Abkantung 23mm.
- Rechts / links einsetzbar.
- Öffnungswinkel 120°.
- Türteil anschraubbar.

Werkstoffe

- **Rahmen- und Türteil, Stift und Arretierscheibe:** Stahl, verzinkt

Anmerkungen

1. Einbauanleitung der Arretierscheibe



Verschwindsscharnier

Produktnummer	Rahmenteil	Einbauöffnung im Rahmen	Ausführung Stift	Liefereinheit
a) 243-9107.00-00000	mit Senkbohrung für M6	Ø6,3 oder M6	ohne Nut	10 Stck
b) 243-9108.00-00000	mit Senkbohrung für M6	Ø6,3 oder M6	mit Nut inkl. Sicherungsscheibe DIN6799	10 Stck

Produktnummer	Rahmenteil	Einbauöffnung im Rahmen	Ausführung Stift	Liefereinheit
c) 243-9108.00-00001	mit Senkbohrung für M6	Ø6,3 oder M6	mit Nut inkl. O-Ring	10 Stck
d) 243-9105.00-00000	mit Senkbohrung für M6 + Arretierscheibe	□8 or Ø10	ohne Nut	10 Stck
e) 243-9106.00-00000	mit Senkbohrung für M6 + Arretierscheibe	□8 or Ø10	mit Nut inkl. Sicherungsscheibe DIN6799	10 Stck
f) 243-9106.00-00001	mit Senkbohrung für M6 + Arretierscheibe	□8 or Ø10	mit Nut inkl. O-Ring	10 Stck
g) 243-9111.00-00000	mit Gewindebolzen M6 + Arretierscheibe	Ø6.3, □8, Ø10	ohne Nut	10 Stck
h) 243-9112.00-00000	mit Gewindebolzen M6 + Arretierscheibe	Ø6.3, □8, Ø10	mit Nut inkl. Sicherungsscheibe DIN6799	10 Stck
i) 243-9112.00-00001	mit Gewindebolzen M6 + Arretierscheibe	Ø6.3, □8, Ø10	mit Nut inkl. O-Ring	10 Stck

