

Verschwindsscharnier Pr03 120°

4-124.02



Vorteile

- Für aufliegende Türen.
- Scharnier nicht sichtbar.
- Abkantung 23 mm.
- Rechts / links einsetzbar.
- Öffnungswinkel 120°.
- Türteil anschraubbar/anschweißbar.
- Unverlierbarer Stift durch Sicherungsclip.

Werkstoffe

- **Rahmen- und Türteil, Stift und Arretierscheibe:** Stahl, verzinkt
- **Sicherungsclip:** POM, blau

Anmerkungen

1. Einbauanleitung der Arretierscheibe
2. Montage Sicherungsclip und Einhängen von Türteil in Rahmenteil



Verschwindsscharnier

Produktnummer	Rahmenteil	Einbauöffnung im Rahmen	Oberfläche Türteil	Ausführung Stift	Liefereinheit
a) 243-9113.00-00000	mit Senkbohrung für M6 + Arretierscheibe	□8 or Ø10	verzinkt	selbstsichernd	10 Stck
b) 243-9115.00-00000	mit Senkbohrung für M6	Ø6,3	verzinkt	selbstsichernd	10 Stck
c) 243-9114.00-00000	mit Gewindebolzen M6 + Arretierscheibe	□8 or Ø10	verzinkt	selbstsichernd	10 Stck
d) 243-9116.00-00000	mit Gewindebolzen M6	Ø6,3	verzinkt	selbstsichernd	10 Stck
a) 243-9117.00-00000	mit Senkbohrung für M6 + Arretierscheibe	□8 or Ø10	roh	selbstsichernd	10 Stck
b) 243-9119.00-00000	mit Senkbohrung für M6	Ø6,3	roh	selbstsichernd	10 Stck

Produktnummer	Rahmenteil	Einbauöffnung im Rahmen	Oberfläche Türteil	Ausführung Stift	Liefereinheit
c) 243-9118.00-00000	mit Gewindebolzen M6 + Arretierscheibe	□8 or Ø10	roh	selbstsichernd	10 Stck
d) 243-9120.00-00000	mit Gewindebolzen M6	Ø6,3	roh	selbstsichernd	10 Stck

