


Scharnier Pr05 180°

4-160



Vorteile

- Für aufliegende Türen bei Reihenschränken.
- Scharnier teilweise sichtbar.
- Abkantung 20mm.
- Rechts / links einsetzbar.
- Öffnungswinkel 180°.
- Der POM Stift ist selbstsichernd.



Werkstoffe

- **Tür- und Rahmenteil:** GDZn, glänzend verchromt oder schwarz beschichtet
- **Achse:** Edelstahl
- **Stift:** Stahl, verzinkt, Edelstahl oder POM, natur

Anmerkungen

Der ausgelagerte Mittelpunkt der Achse ergibt einen größeren Drehradius.

Dieses Scharnier ist mit dem auf Produkt-System 4-150 dargestellten voll austauschbar.

Scharnier, GDZn

	Produktnummer	Türstärke (S)	Oberfläche	Material Stift	Ausführung Stift	Montageart	Liefereinheit
a)	212-9007.00-00000	1,5 mm - 2 mm	glänzend verchromt	Stahl verzinkt	lose	anschraubbar	10 Stck
b)	212-9008.00-00000	1,5 mm - 2 mm	glänzend verchromt	Edelstahl	lose	anschraubbar	10 Stck
c)	212-9009.00-00000	1,5 mm - 2 mm	glänzend verchromt	POM	selbstsichernd	anschraubbar	10 Stck
a)	212-9507.00-00000	2,5 mm - 3,2 mm	glänzend verchromt	Stahl verzinkt	lose	anschraubbar	10 Stck
b)	212-9508.00-00000	2,5 mm - 3,2 mm	glänzend verchromt	Edelstahl	lose	anschraubbar	10 Stck
c)	212-9509.00-00000	2,5 mm - 3,2 mm	glänzend verchromt	POM	selbstsichernd	anschraubbar	10 Stck
a)	212-9010.00-00000	1,5 mm - 2 mm	schwarz	Stahl verzinkt	lose	anschraubbar	10 Stck
b)	212-9011.00-00000	1,5 mm - 2 mm	schwarz	Edelstahl	lose	anschraubbar	10 Stck
c)	212-9012.00-00000	1,5 mm - 2 mm	schwarz	POM	selbstsichernd	anschraubbar	10 Stck

	Produktnummer	Türstärke (S)	Oberfläche	Material Stift	Ausführung Stift	Montageart	Liefereinheit
a)	212-9510.00-00000	2,5 mm - 3,2 mm	schwarz	Stahl verzinkt	lose	anschraubbar	10 Stck
b)	212-9511.00-00000	2,5 mm - 3,2 mm	schwarz	Edelstahl	lose	anschraubbar	10 Stck
c)	212-9512.00-00000	2,5 mm - 3,2 mm	schwarz	POM	selbstsichernd	anschraubbar	10 Stck

