

Scharnier Pr05 180°

4-183



Vorteile

- Für aufliegende Türen bei Reihenschränken.
- Aushängbar.
- Abkantung 25mm.
- Rechte und linke Version.
- Öffnungswinkel 180°.
- Mit Gewinde M6 und Zentrierzapfen bei Montage von innen oder Senkbohrung Ø6,4 für M6 bei Montage von außen.
- Die event. Ausklinkung (Maß 55) wird durch das Scharnierteil (Maß 60) verdeckt.

Werkstoffe

a) und b)

- **Tür- und Rahmenteil:** GDZn, schwarz beschichtet oder glänzend verchromt
- **Stift:** Edelstahl
- **Scheibe:** Messing

b1)

- **Türteil:** GDZn, schwarz beschichtet
- **Rahmenteil:** Stahl, schwarz beschichtet
- **Stift:** Edelstahl
- **Scheibe:** Edelstahl

Anmerkungen

(S) Türstärke bis 4mm

1. Scheibe fest
2. Mögliche Ausklinkung in der Tür für ein Spaltmaß von ca. 1-2mm zwischen Tür und Rahmen.
3. 180° Öffnungswinkel bei rechts **und** links angebrachten Scharnieren.
4. Das max. Drehmoment der Befestigungsschrauben des Türteils beträgt 6Nm.

Scharnier, Rahmen- und Türteil GDZn

Produktnummer	Ausführung	Oberfläche	Rahmenteil	Ausführung Stift	Montageart	Liefereinheit
a) 212-9042.00-00000	rechte Version	glänzend verchromt	mit M6 + Zentrierzapfen	eingepresst	anschraubbar	10 Stck
b) 212-9043.00-00000	rechte Version	glänzend verchromt	mit Senkbohrung Ø6,4mm für M6	eingepresst	anschraubbar	10 Stck
a) 212-9044.00-00000	linke Version	glänzend verchromt	mit M6 + Zentrierzapfen	eingepresst	anschraubbar	10 Stck
b) 212-9045.00-00000	linke Version	glänzend verchromt	mit Senkbohrung Ø6,4mm für M6	eingepresst	anschraubbar	10 Stck

	Produktnummer	Ausführung	Oberfläche	Rahmenteil	Ausführung Stift	Montageart	Liefereinheit
a)	212-9046.00-00000	rechte Version	schwarz	mit M6 + Zentrierzapfen	eingepresst	anschraubbar	10 Stck
b)	212-9047.00-00000	rechte Version	schwarz	mit Senkbohrung Ø6,4mm für M6	eingepresst	anschraubbar	10 Stck
a)	212-9048.00-00000	linke Version	schwarz	mit M6 + Zentrierzapfen	eingepresst	anschraubbar	10 Stck
b)	212-9049.00-00000	linke Version	schwarz	mit Senkbohrung Ø6,4mm für M6	eingepresst	anschraubbar	10 Stck

Scharnier, Rahmenteil Stahl, Türteil GDZn

	Produktnummer	Ausführung	Oberfläche	Rahmenteil	Ausführung Stift	Montageart	Liefereinheit
b1)	212-9082.00-00000	rechte Version	schwarz	mit Senkbohrung Ø6,4mm für M6	eingepresst	anschraubbar	10 Stck
b1)	212-9083.00-00000	linke Version	schwarz	mit Senkbohrung Ø6,4mm für M6	eingepresst	anschraubbar	10 Stck

