

DST Scharnier Pr05 180°

4-184.05DST



Vorteile

- Für aufliegende Türen bei Reihenschränken.
- Scharnier teilweise sichtbar.
- Abkantung 25mm.
- Rechte und linke Version.
- 180° Öffnungswinkel.
- Werkzeuglose Montage des Türteils.
- Tür kann bei 30° Türöffnung ausgehängt werden.
- Aushängesicherung. Die Tür lässt sich bei geschlossener Stellung nicht aushängen.



Werkstoffe

- **Türteil:** GDZn, schwarz
- **Rahmenteil:** Stahl, schwarz
- **Klipselemente:** gesinterter Stahl
- **Stift und Druckfeder:** Edelstahl
- **Scheibe:** Ms, vernickelt

Anmerkungen

Mögliche Ausklinkung in der Tür für ein Spaltmaß von ca. 1-2mm zwischen Tür und Rahmen.

Scharnier

Produktnummer	Ausführung	Klemmbereich Türteil (S)	Ausführung Stift	Montageart	Liefereinheit
412-9016.00-00015	rechte Version	1,3 mm - 2 mm	eingepresst	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck
412-9016.00-00020	rechte Version	1,8 mm - 2,5 mm	eingepresst	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck
412-9016.00-00025	rechte Version	2,3 mm - 3 mm	eingepresst	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck
412-9016.00-00030	rechte Version	2,8 mm - 3,5 mm	eingepresst	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck
412-9017.00-00015	linke Version	1,3 mm - 2 mm	eingepresst	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck
412-9017.00-00020	linke Version	1,8 mm - 2,5 mm	eingepresst	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck

Produktnummer	Ausführung	Klemmbereich Türteil (S)	Ausführung Stift	Montageart	Liefereinheit
412-9017.00-00025	linke Version	2,3 mm - 3 mm	eingepresst	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck
412-9017.00-00030	linke Version	2,8 mm - 3,5 mm	eingepresst	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck

