

DST Scharnier 28x30 Pr01 180°

4-249.03DST



Vorteile

- Scharnier mit DIRAK-SNAP-Technology.
- Für innenliegende Türen.
- Scharnier sichtbar.
- Rechts / links einsetzbar.
- Öffnungswinkel 180°.
- Werkzeuglose Montage durch einfaches Einklipsen in die dafür vorgesehene Einbauöffnung.
- Zur Erleichterung der lagerichtigen Montage, können die Einbauöffnungen mit Einbuchtungen ausgestattet werden.

Werkstoffe

- **Scharnierteile:** GDZn, matt verchromt oder schwarz
- **Stift:** Edelstahl
- **Klipselemente:** gesinterter Stahl, verzinkt

Anmerkungen

1. Alternative Einbauöffnung
2. Einbuchtung als Vorgabe zur lagerichtigen Montage zur Fehlervermeidung

Scharnier, GDZn

Produktnummer	Klemmbereich (S)	Oberfläche	Ausführung Stift	Montageart	Liefeinheit
418-9303.33-00008	0,6 mm - 0,9 mm	schwarz	eingepresst	werkzeuglos	10 Stck
418-9303.33-00010	0,8 mm - 1,1 mm	schwarz	eingepresst	werkzeuglos	10 Stck
418-9303.33-00014	1,2 mm - 1,5 mm	schwarz	eingepresst	werkzeuglos	10 Stck
418-9303.33-00020	1,8 mm - 2,1 mm	schwarz	eingepresst	werkzeuglos	10 Stck
418-9303.33-00024	2,2 mm - 2,5 mm	schwarz	eingepresst	werkzeuglos	10 Stck
418-9303.40-00008	0,6 mm - 0,9 mm	matt verchromt	eingepresst	werkzeuglos	10 Stck
418-9303.40-00010	0,8 mm - 1,1 mm	matt verchromt	eingepresst	werkzeuglos	10 Stck
418-9303.40-00014	1,2 mm - 1,5 mm	matt verchromt	eingepresst	werkzeuglos	10 Stck

Produktnummer	Klemmbereich (S)	Oberfläche	Ausführung Stift	Montageart	Liefereinheit
418-9303.40-00020	1,8 mm - 2,1 mm	matt verchromt	eingepresst	werkzeuglos	10 Stck
418-9303.40-00024	2,2 mm - 2,5 mm	matt verchromt	eingepresst	werkzeuglos	10 Stck

