

# Schwenkhebel FS PrC f. iLOQ Halbzylinder D50S

3-150.06















#### Vorteile

- Schwenkhebel mit herausschwenkbarem Betätigungshebel.
- Passend für iLOQ Halbzylinder D50S.511SD und D50S.531.SD.
- 90° Schließweg.
- IP65 nach DIN EN 60529.
- Rechts / links einsetzbar, bzw. rechte und linke Version.
- Erdung durch Erdungsfeder verwendbar für Variante PrC (optional).

#### Werkstoffe

Schwenkhebel und Mulde: GDZn, schwarz

Gelenkdorn: Messing

Kappe mit Dichtung für Stangenschloss Einbauöffnung 150x25: Aluminium, roh

Kappe: PA, schwarz Dichtungen: NBR

## Anmerkungen

(S) Türstärke 1,5 - 2,5mm

- 1. Aufnahme für Sensor (Sensor nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2. Kappe mit Stangenschloss 150x25
- 3. Stangenschloss
- 4. Halbzylinder iLOQ gehört nicht zum Lieferumfang. Erhältlich unter www.iloq.com

### Schwenkhebel für ILOQ D50S

	Produktnummer	Ausführung	Einbauöffnung	Montageart	Liefereinheit
a)	207-9148.00-00000	rechts/links einsetzbar	PrC	anschraubbar	1 Stck
b)	207-9149.00-000LH	linke Version	150 x 25	anschraubbar	1 Stck
b)	207-9149.00-000RH	rechte Version	150 x 25	anschraubbar	1 Stck



