

# Schwenkhebel FS PrC Edelstahl für PHZ

7-060



## Vorteile

- Schwenkhebel für Profil-Halbzylinder nach DIN 18252.
- IP65 gemäß DIN EN 60529 für den Einbau innerhalb des Dichtungsbereiches von Gehäusen.
- Der Vorhangschlossbolzen wird von hinten in den Ausschnitt der Mulde eingelegt. Nach Montage in der Mulde ist der Vorhangschlossbolzen nicht mehr demontierbar.
- Bei Bedarf kann der Ausschnitt in der Mulde durch ein Abdeckblech verschlossen werden.

## Werkstoffe

- **Schwenkhebel, Mulde, Lagerstück, Zylinder-Abdeckung und Vorhangschlossbolzen:** AISI 316
- **Abdeckblech:** AISI 304
- **Gelenkdorn:** AISI 303
- **Kappe:** PA, schwarz

## Anmerkungen

(S) Türstärke 1,5 - 2,5mm

Schwenkhebel passend zum Stangenschloss siehe Produkt-System 7-040 für Einbauöffnung PrC 50x25mm.

Profilhalbzylinder und deren Montage müssen separat bestellt werden.



## Schwenkhebel für PHZ

	Produktnummer	Zylinderabdeckung	Vorhangschloss	Montageart	Liefereinheit
a)	207-9292.00-00000	-	-	anschraubbar	1 Stck
a)	207-9293.00-00000	Ja	-	anschraubbar	1 Stck
a1)	107-9286.00-00000	Ja	Ja	anschraubbar	1 Stck



---

	Produktnummer	Zylinderabdeckung	Vorhangschloss	Montageart	Liefereinheit
a1)	107-9287.00-00000	-	Ja	anschraubbar	1 Stck

---

