

DST Bügelgriff OMICRON

6-1133DST



Vorteile

- Bügelgriffe mit DIRAK-SNAP-Technology in ansprechendem Design und unterschiedlichen Längen.
- Der Griff ist geeignet für die Computerindustrie, 19" Technik, für Einschübe und Geräte und andere Anwendungen.
- Werkzeuglose Montage.

Werkstoffe

- **Bügelgriff:** GDZn, matt verchromt
- **Andere Oberflächen auf Anfrage.**
- **Klipselemente:** gesinterter Stahl

Anmerkungen

Bügelgriff

Produktnummer	Klemmbereich (S)	L	L1	L2	Montageart	Liefereinheit
413-9013.40-00609	0,6 mm - 0,9 mm	39,3 mm	55 mm	43 mm	werkzeuglos	10 Stck
413-9013.40-00811	0,8 mm - 1,1 mm	39,3 mm	55 mm	43 mm	werkzeuglos	10 Stck
413-9013.40-01215	1,2 mm - 1,5 mm	39,3 mm	55 mm	43 mm	werkzeuglos	10 Stck
413-9013.40-01821	1,8 mm - 2,1 mm	39,3 mm	55 mm	43 mm	werkzeuglos	10 Stck
413-9013.40-02225	2,2 mm - 2,5 mm	39,3 mm	55 mm	43 mm	werkzeuglos	10 Stck
413-9014.40-00609	0,6 mm - 0,9 mm	64,3 mm	80 mm	68 mm	werkzeuglos	10 Stck
413-9014.40-00811	0,8 mm - 1,1 mm	64,3 mm	80 mm	68 mm	werkzeuglos	10 Stck
413-9014.40-01215	1,2 mm - 1,5 mm	64,3 mm	80 mm	68 mm	werkzeuglos	10 Stck
413-9014.40-01821	1,8 mm - 2,1 mm	64,3 mm	80 mm	68 mm	werkzeuglos	10 Stck
413-9014.40-02225	2,2 mm - 2,5 mm	64,3 mm	80 mm	68 mm	werkzeuglos	10 Stck
413-9015.40-00609	0,6 mm - 0,9 mm	89,3 mm	105 mm	93 mm	werkzeuglos	10 Stck
413-9015.40-00811	0,8 mm - 1,1 mm	89,3 mm	105 mm	93 mm	werkzeuglos	10 Stck

Produktnummer	Klemmbereich (S)	L	L1	L2	Montageart	Liefereinheit
413-9015.40-01215	1,2 mm - 1,5 mm	89,3 mm	105 mm	93 mm	werkzeuglos	10 Stck
413-9015.40-01821	1,8 mm - 2,1 mm	89,3 mm	105 mm	93 mm	werkzeuglos	10 Stck
413-9015.40-02225	2,2 mm - 2,5 mm	89,3 mm	105 mm	93 mm	werkzeuglos	10 Stck

