

Betätigung Edelstahl Pr20.1

7-082



Vorteile


- Betätigungen inkl. Federscheibe, Sperrzahnschraube und O-Ring.

Werkstoffe

- **Betätigungen:** AISI 316
- **Betätigungen f)+g):** PA mit Edelstahlkern

Anmerkungen

1. Betätigung
2. Federscheibe
3. Sperrzahnschraube
4. O-Ring



Betätigung

	Produktnummer	Betätigung	Indikator	Liefereinheit
a)	200-9146.00-00000	Vierkant 6mm		1 Stck
a1)	200-9119.00-00000	Vierkant 7mm		1 Stck
a2)	100-9160.00-00000	Vierkant 7mm	Ja	1 Stck
a3)	200-9120.00-00000	Vierkant 8mm		1 Stck
a4)	100-9161.00-00000	Vierkant 8mm	Ja	1 Stck
a5)	100-9165.00-00000	konischer Vierkant, 9mm	Ja	1 Stck
a6)	200-9189.00-00000	konischer Vierkant, 9mm		1 Stck
b)	200-9121.00-00000	Dreikant 7mm		1 Stck
b1)	100-9162.00-00000	Dreikant 7mm	Ja	1 Stck
b2)	200-9122.00-00000	Dreikant 8mm		1 Stck
b3)	100-9163.00-00000	Dreikant 8mm	Ja	1 Stck
b4)	100-9168.00-00000	Sicherheitsbetätigung Dreikant 8mm mit frei drehbarem Vorderteil		1 Stck
c)	200-9123.00-00000	Doppelbart 3mm Dorn		1 Stck
c1)	200-9124.00-00000	Doppelbart 5mm Dorn		1 Stck

	Produktnummer	Betätigung	Indikator	Liefereinheit
c2)	200-9151.00-00000	Schlitz 2x4mm		1 Stck
d)	200-9192.00-00000	Sechskant 7/16"		1 Stck
d1)	100-9164.00-00000	Sechskant SW11	Ja	1 Stck
e)	200-9195.00-00000	Innensechskant 8mm (5/16")		1 Stck
e1)	100-9118.00-00000	Innensechskant 5/16" Dorn 3mm		1 Stck
f)	200-9125.00-00000	Sterngriff		1 Stck
g)	200-9179.00-00000	Knebel		1 Stck

