

3-Punkt Zunge L45, Stangenantrieb

2-150

RoHS
WEEE

Vorteile

- 3-Punkt Zunge mit Stangenaufnahme **ohne** Anschlag Nase.
- Für Schwenkhebel **ohne** Zungenanschlag.
- Der 4mm hohe Absatz (Ø10) bewirkt, dass eine gerade Stange (ohne Kröpfung) über den Bereich der Staubkappe läuft.
- 2 Sicherungsringe gehören zum Lieferumfang.



Werkstoffe

- **Zunge:** Stahl, verzinkt

Anmerkungen

1. 3mm Auflaufschräge
2. Schwenkhebel ohne Zungenanschlag

Zungen mit Kennzeichnung **c)** werden zweiteilig geliefert.

Flügelzungen, L45

	Produktnummer	H-Maß	Liefeereinheit
a)	207-9504.00-00000	4 mm	1 Stck
a)	207-9506.00-00000	6 mm	1 Stck
a)	207-9508.00-00000	8 mm	1 Stck
a)	207-9510.00-00000	10 mm	1 Stck
a)	207-9513.00-00000	13 mm	1 Stck
a)	207-9514.00-00000	14 mm	1 Stck
a)	207-9516.00-00000	16 mm	1 Stck
a)	207-9518.00-00000	18 mm	1 Stck

	Produktnummer	H-Maß	Liefereinheit
a)	207-9520.00-00000	20 mm	1 Stck
a)	207-9522.00-00000	22 mm	1 Stck
a)	207-9524.00-00000	24 mm	1 Stck
a)	207-9525.00-00000	25 mm	1 Stck
a)	207-9526.00-00000	26 mm	1 Stck
a)	207-9528.00-00000	28 mm	1 Stck
a)	207-9530.00-00000	30 mm	1 Stck
a)	207-9532.00-00000	32 mm	1 Stck
a)	207-9534.00-00000	34 mm	1 Stck
a)	207-9535.00-00000	35 mm	1 Stck
a)	207-9536.00-00000	36 mm	1 Stck
a)	207-9538.00-00000	38 mm	1 Stck
a)	207-9540.00-00000	40 mm	1 Stck
a)	207-9542.00-00000	42 mm	1 Stck
c)	207-9544.00-00000	44 mm	1 Stck
c)	207-9545.00-00000	45 mm	1 Stck
c)	207-9547.00-00000	47 mm	1 Stck
a)	207-9550.00-00000	50 mm	1 Stck

Stangenantrieb

	Produktnummer	Anschlag	Liefereinheit
b)	207-9599.00-00000	Nein	1 Stck

