

2-, 3- und 4-Punkt Flügelzungenadapter

2-151



Vorteile

- 3-Punkt Zungenadapter für Zungen von Produkt-System 1-102.
- Mit und ohne 90° Anschlag.
- Die erhöhte Stangenaufnahme ist bei Schwenkgriffen notwendig, damit die Rundstange über die untere Kappe hinweglaufen kann.
- 4-Punkt Adapter: mit zusätzlicher Anbindung.
- Einsetzbar dort, wo während des Öffnens über einen Stangenantrieb eine weitere Funktion zur Verfügung stehen soll, als Sicherung oder als Zustandsabfrage. Z.B. Stromunterbrecher, Stillstandswächter oder weiteres Zubehör.



Werkstoffe

- **Flügelzungenadapter:** GDZn verzinkt

Anmerkungen

Inkl. 2 Sicherungsscheiben

***Achtung:** H-Maß der Zunge (C) erhöht sich um 4mm. Z.B. Zunge 200-0418 ergibt H-Maß 22. Bitte beachten Sie die Schraubenlänge: Schraube soll mindestens 6mm Einschraubtiefe haben.

1. mit Anschlag
2. ohne Anschlag

Flügelzungenadapter

	Produktnummer	Anschlag	2-Punktverriegelung	3-Punktverriegelung	4-Punktverriegelung	Montageart	Liefereinheit
a)	200-9595.00-00000	Ja	Ja	Ja	Ja	anschraubbar	1 Stck
b)	200-9596.00-00000	Ja	Ja	Ja	Nein	anschraubbar	1 Stck

	Produktnummer	Anschlag	2-Punktverriegelung	3-Punktverriegelung	4-Punktverriegelung	Montageart	Liefereinheit
c)	207-9595.00-00000	Nein	Ja	Ja	Ja	anschraubbar	1 Stck
d)	207-9596.00-00000	Nein	Ja	Ja	Nein	anschraubbar	1 Stck

