

# Flachstange FS

3-161



## Vorteile

- Für Auflaufschuh 3-162.
- **Variante a)** Mit zwei Vierkantdurchbrüchen 6,2mm.
- Berechnung der Stangenlänge:  $L1 = \text{Mitte Vierkant zu Mitte Vierkant}$ .
- **Variante b)** Mit einem Vierkantdurchbruch 6,2mm zum Selbstablängen. Diese Flachstangen eignen sich besonders zur variablen Gestaltung der Stangenlänge.
- Berechnung der Stangenlänge:  $L1 = \text{Mitte Vierkant bis zum Ende der Stange}$ .
- Das obere Stangenende kann gemäß der Abbildung mit einem Vierkantausbruch von 6,2mm oder einer Bohrung  $\varnothing 7,5\text{mm}$  versehen werden.

## Werkstoffe


- **Flachstange:** Stahl, verzinkt

## Anmerkungen

Maß x - siehe Produkt-System 3-162

Ausführung mit Auflaufrollen siehe Produkt-System 3-160.

DIRAK empfiehlt ab einer Stangenlänge von 200mm **2** Stangenführungen.



## Flachstangen 14 x 3mm

	Produktnummer	Vierkantausbruch	L1	Liefereinheit
a)	208-0934.00-Lxxmm	2x 6,2mm		Auf Anfrage
b)	208-0905.15-Lxxmm	1x 6,2mm		Auf Anfrage
b)	208-0905.15-00800	1x 6,2mm	800 mm	1 Stck
b)	208-0905.15-01000	1x 6,2mm	1000 mm	1 Stck
b)	208-0905.15-01200	1x 6,2mm	1200 mm	1 Stck

