

Zungen L35/45 Stahl verzinkt

1-102



Vorteile

- Zungen mit Auflaufschräge und Anschlag mit 35mm und 45mm Länge für 1-Punktverriegelung.
- 3-Punkt Zungen für 3-Punktverriegelung.
- Stangenantrieb für 2-Punktverriegelung.



Werkstoffe

- **Zungen:** Stahl, verzinkt

Anmerkungen

1. Auflauf 3mm
2. Hub 18mm bei 90° Drehung
3. Sicherungsringe (im Lieferumfang)

Zungen L45 und 3-Punkt Zungen mit Kennzeichnung **e)** werden 2-teilig geliefert.
Gleitschuh für 35 und 45mm Zungen, siehe Produkt-System 1-103

Zungen, L45

Produkt- nummer	H-Maß bei GI12	H-Maß bei GI18	H-Maß für GI20	H-Maß bei GI22	H-Maß bei GI30	H-Maß bei GI32	H-Maß bei GI36	H-Maß bei GI40	H-Maß bei GI42	H-Maß bei GI46	H-Maß für GI50	H-Maß bei GI56	H-Maß für GI60	H-Maß bei GI66	Liefe- rein- heit
a) 200- 0402.00- 00000		2 mm	4 mm	6 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm	26 mm	30 mm	34 mm	40 mm	44 mm	50 mm	10 Stck
a) 200- 0404.00- 00000		4 mm	6 mm	8 mm	16 mm	18 mm	22 mm	26 mm	28 mm	32 mm	36 mm	42 mm	46 mm	52 mm	10 Stck
a) 200- 0406.00- 00000		6 mm	8 mm	10 mm	18 mm	20 mm	24 mm	28 mm	30 mm	34 mm	38 mm	44 mm	48 mm	54 mm	10 Stck

Produktnummer	H-Maß bei GI12	H-Maß bei GI18	H-Maß für GI20	H-Maß bei GI22	H-Maß bei GI30	H-Maß bei GI32	H-Maß bei GI36	H-Maß bei GI40	H-Maß bei GI42	H-Maß bei GI46	H-Maß für GI50	H-Maß bei GI56	H-Maß für GI60	H-Maß bei GI66	Lieferreinheit
a) 200-0408.00-00000		8 mm	10 mm	12 mm	20 mm	22 mm	26 mm	30 mm	32 mm	36 mm	40 mm	46 mm	50 mm	56 mm	10 Stck
a) 200-0410.00-00000		10 mm	12 mm	14 mm	22 mm	24 mm	28 mm	32 mm	34 mm	38 mm	42 mm	48 mm	52 mm	58 mm	10 Stck
a) 200-0413.00-00000	7 mm	13 mm	15 mm	17 mm	25 mm	27 mm	31 mm	35 mm	37 mm	41 mm	45 mm	51 mm	55 mm	61 mm	10 Stck
a) 200-0414.00-00000	8 mm	14 mm	16 mm	18 mm	26 mm	28 mm	32 mm	36 mm	38 mm	42 mm	46 mm	52 mm	56 mm	62 mm	10 Stck
a) 200-0416.00-00000	10 mm	16 mm	18 mm	20 mm	28 mm	30 mm	34 mm	38 mm	40 mm	44 mm	48 mm	54 mm	58 mm	64 mm	10 Stck
a) 200-0418.00-00000	12 mm	18 mm	20 mm	22 mm	30 mm	32 mm	36 mm	40 mm	42 mm	46 mm	50 mm	56 mm	60 mm	66 mm	10 Stck
a) 200-0420.00-00000	14 mm	20 mm	22 mm	24 mm	32 mm	34 mm	38 mm	42 mm	44 mm	48 mm	52 mm	58 mm	62 mm	68 mm	10 Stck
a) 200-0422.00-00000	16 mm	22 mm	24 mm	26 mm	34 mm	36 mm	40 mm	44 mm	46 mm	50 mm	54 mm	60 mm	64 mm	70 mm	10 Stck
a) 200-0424.00-00000	18 mm	24 mm	26 mm	28 mm	36 mm	38 mm	42 mm	46 mm	48 mm	52 mm	56 mm	62 mm	66 mm	72 mm	10 Stck
a) 200-0425.00-00000	19 mm	25 mm	27 mm	29 mm	37 mm	39 mm	43 mm	47 mm	49 mm	53 mm	57 mm	63 mm	67 mm	73 mm	10 Stck
a) 200-0426.00-00000	20 mm	26 mm	28 mm	30 mm	38 mm	40 mm	44 mm	48 mm	50 mm	54 mm	58 mm	64 mm	68 mm	74 mm	10 Stck
a) 200-0428.00-00000	22 mm	28 mm	30 mm	32 mm	40 mm	42 mm	46 mm	50 mm	52 mm	56 mm	60 mm	66 mm	70 mm	76 mm	10 Stck
a) 200-0430.00-00000	24 mm	30 mm	32 mm	34 mm	42 mm	44 mm	48 mm	52 mm	54 mm	58 mm	62 mm	68 mm	72 mm	78 mm	10 Stck
a) 200-0432.00-00000	26 mm	32 mm	34 mm	36 mm	44 mm	46 mm	50 mm	54 mm	56 mm	60 mm	64 mm	70 mm	74 mm	80 mm	10 Stck
a) 200-0434.00-00000	28 mm	34 mm	36 mm	38 mm	46 mm	48 mm	52 mm	56 mm	58 mm	62 mm	66 mm	72 mm	76 mm	82 mm	10 Stck

	Produktnummer	H-Maß bei GI12	H-Maß bei GI18	H-Maß für GI20	H-Maß bei GI22	H-Maß bei GI30	H-Maß bei GI32	H-Maß bei GI36	H-Maß bei GI40	H-Maß bei GI42	H-Maß bei GI46	H-Maß für GI50	H-Maß bei GI56	H-Maß für GI60	H-Maß bei GI66	Liefer- reinheit
a)	200-0435.00-00000	29 mm	35 mm	37 mm	39 mm	47 mm	49 mm	53 mm	57 mm	59 mm	63 mm	67 mm	73 mm	77 mm	83 mm	10 Stck
a)	200-0436.00-00000	30 mm	36 mm	38 mm	40 mm	48 mm	50 mm	54 mm	58 mm	60 mm	64 mm	68 mm	74 mm	78 mm	84 mm	10 Stck
a)	200-0438.00-00000	32 mm	38 mm	40 mm	42 mm	50 mm	52 mm	56 mm	60 mm	62 mm	66 mm	70 mm	76 mm	80 mm	86 mm	10 Stck
a)	200-0440.00-00000	34 mm	40 mm	42 mm	44 mm	52 mm	54 mm	58 mm	62 mm	64 mm	68 mm	72 mm	78 mm	82 mm	88 mm	10 Stck
a)	200-0442.00-00000	36 mm	42 mm	44 mm	46 mm	54 mm	56 mm	60 mm	64 mm	66 mm	70 mm	74 mm	80 mm	84 mm	90 mm	10 Stck
a)	200-0444.00-00000	38 mm	44 mm	46 mm	48 mm	56 mm	58 mm	62 mm	66 mm	68 mm	72 mm	76 mm	82 mm	86 mm	92 mm	10 Stck
e)	200-0445.00-00000	39 mm	45 mm	47 mm	49 mm	57 mm	59 mm	63 mm	67 mm	69 mm	73 mm	77 mm	83 mm	87 mm	93 mm	10 Stck
e)	200-0447.00-00000	41 mm	47 mm	49 mm	51 mm	59 mm	61 mm	65 mm	69 mm	71 mm	75 mm	79 mm	85 mm	89 mm	95 mm	10 Stck
e)	200-0450.00-00000	44 mm	50 mm	52 mm	54 mm	62 mm	64 mm	68 mm	72 mm	74 mm	78 mm	82 mm	88 mm	92 mm	98 mm	10 Stck
a)	200-0453.00-00000	47 mm	53 mm	55 mm	57 mm	65 mm	67 mm	71 mm	75 mm	77 mm	81 mm	85 mm	91 mm	95 mm	101 mm	10 Stck
a)	200-0455.00-00000	49 mm	55 mm	57 mm	59 mm	67 mm	69 mm	73 mm	77 mm	79 mm	83 mm	87 mm	93 mm	97 mm	103 mm	10 Stck

Zungen, L35

	Produktnummer	H-Maß bei GI12	H-Maß bei GI18	H-Maß für GI20	H-Maß bei GI22	H-Maß bei GI30	H-Maß bei GI32	H-Maß bei GI36	H-Maß bei GI40	H-Maß bei GI42	H-Maß bei GI46	H-Maß für GI50	H-Maß bei GI56	H-Maß für GI60	H-Maß bei GI66	Liefer- reinheit
b)	200-0606.00-00000		6 mm	8 mm	10 mm	18 mm	20 mm	24 mm	28 mm	30 mm	34 mm	38 mm	44 mm	48 mm	54 mm	10 Stck
b)	200-0608.00-00000		8 mm	10 mm	12 mm	20 mm	22 mm	26 mm	30 mm	32 mm	36 mm	40 mm	46 mm	50 mm	56 mm	10 Stck

	Produktnummer	H-Maß bei GI12	H-Maß bei GI18	H-Maß für GI20	H-Maß bei GI22	H-Maß bei GI30	H-Maß bei GI32	H-Maß bei GI36	H-Maß bei GI40	H-Maß bei GI42	H-Maß bei GI46	H-Maß für GI50	H-Maß bei GI56	H-Maß für GI60	H-Maß bei GI66	Liefer- reinheit
b)	200-0610.00-00000		10 mm	12 mm	14 mm	22 mm	24 mm	28 mm	32 mm	34 mm	38 mm	42 mm	48 mm	52 mm	58 mm	10 Stck
b)	200-0613.00-00000	7 mm	13 mm	15 mm	17 mm	25 mm	27 mm	31 mm	35 mm	37 mm	41 mm	45 mm	51 mm	55 mm	61 mm	10 Stck
b)	200-0614.00-00000	8 mm	14 mm	16 mm	18 mm	26 mm	28 mm	32 mm	36 mm	38 mm	42 mm	46 mm	52 mm	56 mm	62 mm	10 Stck
b)	200-0616.00-00000	10 mm	16 mm	18 mm	20 mm	28 mm	30 mm	34 mm	38 mm	40 mm	44 mm	48 mm	54 mm	58 mm	64 mm	10 Stck
b)	200-0618.00-00000	12 mm	18 mm	20 mm	22 mm	30 mm	32 mm	36 mm	40 mm	42 mm	46 mm	50 mm	56 mm	60 mm	66 mm	10 Stck
b)	200-0620.00-00000	14 mm	20 mm	22 mm	24 mm	32 mm	34 mm	38 mm	42 mm	44 mm	48 mm	52 mm	58 mm	62 mm	68 mm	10 Stck
b)	200-0622.00-00000	16 mm	22 mm	24 mm	26 mm	34 mm	36 mm	40 mm	44 mm	46 mm	50 mm	54 mm	60 mm	64 mm	70 mm	10 Stck
b)	200-0624.00-00000	18 mm	24 mm	26 mm	28 mm	36 mm	38 mm	42 mm	46 mm	48 mm	52 mm	56 mm	62 mm	66 mm	72 mm	10 Stck
b)	200-0625.00-00000	19 mm	25 mm	27 mm	29 mm	37 mm	39 mm	43 mm	47 mm	49 mm	53 mm	57 mm	63 mm	67 mm	73 mm	10 Stck
b)	200-0626.00-00000	20 mm	26 mm	28 mm	30 mm	38 mm	40 mm	44 mm	48 mm	50 mm	54 mm	58 mm	64 mm	68 mm	74 mm	10 Stck
a)	200-0628.00-00000	22 mm	28 mm	30 mm	32 mm	40 mm	42 mm	46 mm	50 mm	52 mm	56 mm	60 mm	66 mm	70 mm	76 mm	10 Stck
b)	200-0630.00-00000	24 mm	30 mm	32 mm	34 mm	42 mm	44 mm	48 mm	52 mm	54 mm	58 mm	62 mm	68 mm	72 mm	78 mm	10 Stck
b)	200-0635.00-00000	29 mm	35 mm	37 mm	39 mm	47 mm	49 mm	53 mm	57 mm	59 mm	63 mm	67 mm	73 mm	77 mm	83 mm	10 Stck
a)	200-0638.00-00000	32 mm	38 mm	40 mm	42 mm	50 mm	52 mm	56 mm	60 mm	62 mm	66 mm	70 mm	76 mm	80 mm	86 mm	10 Stck
b)	200-0640.00-00000	34 mm	40 mm	42 mm	44 mm	52 mm	54 mm	58 mm	62 mm	64 mm	68 mm	72 mm	78 mm	82 mm	88 mm	10 Stck

Produktnummer	H-Maß bei GI12	H-Maß bei GI18	H-Maß für GI20	H-Maß bei GI22	H-Maß bei GI30	H-Maß bei GI32	H-Maß bei GI36	H-Maß bei GI40	H-Maß bei GI42	H-Maß bei GI46	H-Maß für GI50	H-Maß bei GI56	H-Maß für GI60	H-Maß bei GI66	Lieferreinheit
b) 200-0642.00-00000	36 mm	42 mm	44 mm	46 mm	54 mm	56 mm	60 mm	64 mm	66 mm	70 mm	74 mm	80 mm	84 mm	90 mm	10 Stck
b) 200-0644.00-00000	38 mm	44 mm	46 mm	48 mm	56 mm	58 mm	62 mm	66 mm	68 mm	72 mm	76 mm	82 mm	86 mm	92 mm	10 Stck

3-Punkt Zunge

Produktnummer	H-Maß bei GI12	H-Maß bei GI18	H-Maß für GI20	H-Maß bei GI22	H-Maß bei GI30	H-Maß bei GI32	H-Maß bei GI36	H-Maß bei GI40	H-Maß bei GI42	H-Maß bei GI46	H-Maß für GI50	H-Maß bei GI56	H-Maß für GI60	H-Maß bei GI66	Lieferreinheit
c) 200-9504.00-00000		4 mm	6 mm	8 mm	16 mm	18 mm	22 mm	26 mm	28 mm	32 mm	36 mm	42 mm	46 mm	52 mm	1 Stck
c) 200-9506.00-00000		6 mm	8 mm	10 mm	18 mm	20 mm	24 mm	28 mm	30 mm	34 mm	38 mm	44 mm	48 mm	54 mm	1 Stck
c) 200-9508.00-00000		8 mm	10 mm	12 mm	20 mm	22 mm	26 mm	30 mm	32 mm	36 mm	40 mm	46 mm	50 mm	56 mm	1 Stck
c) 200-9510.00-00000		10 mm	12 mm	14 mm	22 mm	24 mm	28 mm	32 mm	34 mm	38 mm	42 mm	48 mm	52 mm	58 mm	1 Stck
c) 200-9513.00-00000	7 mm	13 mm	15 mm	17 mm	25 mm	27 mm	31 mm	35 mm	37 mm	41 mm	45 mm	51 mm	55 mm	61 mm	1 Stck
c) 200-9514.00-00000	8 mm	14 mm	16 mm	18 mm	26 mm	28 mm	32 mm	36 mm	38 mm	42 mm	46 mm	52 mm	56 mm	62 mm	1 Stck
c) 200-9516.00-00000	10 mm	16 mm	18 mm	20 mm	28 mm	30 mm	34 mm	38 mm	40 mm	44 mm	48 mm	54 mm	58 mm	64 mm	1 Stck
c) 200-9518.00-00000	12 mm	18 mm	20 mm	22 mm	30 mm	32 mm	36 mm	40 mm	42 mm	46 mm	50 mm	56 mm	60 mm	66 mm	1 Stck
c) 200-9520.00-00000	14 mm	20 mm	22 mm	24 mm	32 mm	34 mm	38 mm	42 mm	44 mm	48 mm	52 mm	58 mm	62 mm	68 mm	1 Stck
c) 200-9522.00-00000	16 mm	22 mm	24 mm	26 mm	34 mm	36 mm	40 mm	44 mm	46 mm	50 mm	54 mm	60 mm	64 mm	70 mm	1 Stck
c) 200-9524.00-00000	18 mm	24 mm	26 mm	28 mm	36 mm	38 mm	42 mm	46 mm	48 mm	52 mm	56 mm	62 mm	66 mm	72 mm	1 Stck

	Produktnummer	H-Maß bei GI12	H-Maß bei GI18	H-Maß für GI20	H-Maß bei GI22	H-Maß bei GI30	H-Maß bei GI32	H-Maß bei GI36	H-Maß bei GI40	H-Maß bei GI42	H-Maß bei GI46	H-Maß für GI50	H-Maß bei GI56	H-Maß für GI60	H-Maß bei GI66	Liefer- reinheit
c)	200-9525.00-00000	19 mm	25 mm	27 mm	29 mm	37 mm	39 mm	43 mm	47 mm	49 mm	53 mm	57 mm	63 mm	67 mm	73 mm	1 Stck
b)	200-9526.00-00000	20 mm	26 mm	28 mm	30 mm	38 mm	40 mm	44 mm	48 mm	50 mm	54 mm	58 mm	64 mm	68 mm	74 mm	1 Stck
c)	200-9528.00-00000	22 mm	28 mm	30 mm	32 mm	40 mm	42 mm	46 mm	50 mm	52 mm	56 mm	60 mm	66 mm	70 mm	76 mm	1 Stck
c)	200-9530.00-00000	24 mm	30 mm	32 mm	34 mm	42 mm	44 mm	48 mm	52 mm	54 mm	58 mm	62 mm	68 mm	72 mm	78 mm	1 Stck
c)	200-9532.00-00000	26 mm	32 mm	34 mm	36 mm	44 mm	46 mm	50 mm	54 mm	56 mm	60 mm	64 mm	70 mm	74 mm	80 mm	1 Stck
c)	200-9534.00-00000	28 mm	34 mm	36 mm	38 mm	46 mm	48 mm	52 mm	56 mm	58 mm	62 mm	66 mm	72 mm	76 mm	82 mm	1 Stck
c)	200-9535.00-00000	29 mm	35 mm	37 mm	39 mm	47 mm	49 mm	53 mm	57 mm	59 mm	63 mm	67 mm	73 mm	77 mm	83 mm	1 Stck
c)	200-9536.00-00000	30 mm	36 mm	38 mm	40 mm	48 mm	50 mm	54 mm	58 mm	60 mm	64 mm	68 mm	74 mm	78 mm	84 mm	1 Stck
c)	200-9538.00-00000	32 mm	38 mm	40 mm	42 mm	50 mm	52 mm	56 mm	60 mm	62 mm	66 mm	70 mm	76 mm	80 mm	86 mm	1 Stck
c)	200-9540.00-00000	34 mm	40 mm	42 mm	44 mm	52 mm	54 mm	58 mm	62 mm	64 mm	68 mm	72 mm	78 mm	82 mm	88 mm	1 Stck
c)	200-9542.00-00000	36 mm	42 mm	44 mm	46 mm	54 mm	56 mm	60 mm	64 mm	66 mm	70 mm	74 mm	80 mm	84 mm	90 mm	1 Stck
c)	200-9544.00-00000	38 mm	44 mm	46 mm	48 mm	56 mm	58 mm	62 mm	66 mm	68 mm	72 mm	76 mm	82 mm	86 mm	92 mm	1 Stck
e)	200-9545.00-00000	39 mm	45 mm	47 mm	49 mm	57 mm	59 mm	63 mm	67 mm	69 mm	73 mm	77 mm	83 mm	87 mm	93 mm	1 Stck
e)	200-9547.00-00000	41 mm	47 mm	49 mm	51 mm	59 mm	61 mm	65 mm	69 mm	71 mm	75 mm	79 mm	85 mm	89 mm	95 mm	1 Stck
e)	200-9550.00-00000	44 mm	50 mm	52 mm	54 mm	62 mm	64 mm	68 mm	72 mm	74 mm	78 mm	82 mm	88 mm	92 mm	98 mm	1 Stck

Stangenantrieb

	Produktnummer	Anschlag	Montageart	Liefereinheit
d)	200-9599.00-00000	Ja	anschraubbar	1 Stck

